



Heritage

**saime**
CERAMICHE DAL 1938

FEEL YOUR SPACE
BE INSPIRED
LIVE SAIME

Heritage

With its clean lines and sophisticated design, Heritage stands out for its new texture, which is superimposed over the pattern to enhance its tactile quality and realism. The uniform textures create harmonious, seamless spaces, designed for those who seek minimalist surfaces with a natural appeal.


Lineare e sofisticato Heritage si distingue per la sua nuova struttura sovrapposta alla grafica che ne amplifica la percezione materica e il realismo. Le trame uniformi danno vita a spazi armoniosi e continui, pensati per chi desidera superfici essenziali dal fascino naturale.

Sobre et sophistiqué, Heritage se distingue par sa nouvelle structure qui se superpose au motif, amplifiant ainsi la perception de la matière et le réalisme. Les textures uniformes créent des espaces harmonieux et continus, conçus pour ceux qui recherchent des surfaces épurées au charme naturel.

Das schlichte und raffinierte Design von Heritage besticht durch seine neue Struktur, die sich über die Grafik legt und so die materielle Wirkung sowie den Realismus verstärkt. Die gleichmäßigen Strukturen schaffen harmonische und durchgehende Räume, die für alle gedacht sind, die schlichte Oberflächen mit natürlichem Charme suchen.

Royal white 120x278 . 47"x109,45" matt rett. ≈6 mm

nocciola 20x120 . 8"x47" nat. rett. ≈9 mm

- 
- 1 bianco
 - 2 crema
 - 3 beige
 - 4 nocciola

Natural materials, contemporary balance.

Natural, textured colours and balanced veining create surfaces with an architectural character, ideal for subtly interpreting the latest trends in contemporary interior design.

Materia naturale, equilibrio contemporaneo. Colori naturali e materici, venature equilibrate disegnano superfici dal carattere architettonico, ideali per interpretare con misura le tendenze più attuali dell'interior design contemporaneo.

Matériau naturel, équilibre contemporain. Des couleurs naturelles et texturées, des veines harmonieuses dessinent des surfaces au caractère architectural, idéales pour interpréter avec justesse les tendances les plus actuelles de la décoration d'intérieur contemporaine.

Natürliche Materialien, zeitgemäße Ausgewogenheit. Natürliche, strukturierte Farben und ausgewogene Maserungen prägen Oberflächen mit architektonischem Charakter, die sich ideal eignen, um die aktuellsten Trends der zeitgenössischen Innenarchitektur dezent zu interpretieren.

Collezione Heritage

Heritage collection - Heritage collection - Heritage Kollektion

 9

naturale / grip




20x120 . 8"x47" rett.

 20

grip



40x120 . 16"x47" rett.
beige - nocciola



Formati / Colori / Tecnologie

Sizes / Colors / Technologies - Formats / Couleurs / Technologies - Größen / Farben / Technologien

beige



nocciola





bianco 20x120 . 8"x47" nat. rett. $\approx$ 9 mm

Bianco: a light colour, a minimalist feel.

Bianco is a bright, modern shade that makes rooms feel more spacious and creates a soft, seamless atmosphere. Its natural, contemporary aesthetic makes it ideal for bathroom surfaces that are hygienic, water-resistant and versatile.

Bianco: luce chiara, atmosfera essenziale. Bianco è un tono luminoso e moderno, capace di ampliare la percezione degli ambienti e restituire un'atmosfera morbida e continua. La sua estetica naturale e contemporanea lo rende ideale per superfici bagno igieniche, impermeabili e versatili.

Bainco : une lumière claire, une ambiance épurée. Bainco est une teinte lumineuse et moderne, capable d'agrandir visuellement les pièces et de créer une atmosphère douce et harmonieuse. Son esthétique naturelle et contemporaine en fait le choix idéal pour les surfaces de salle de bains hygiéniques, imperméables et polyvalentes.

Bianco: helles Licht, schlichte Atmosphäre. Bianco ist ein heller, moderner Farbton, der Räume optisch vergrößert und eine sanfte, harmonische Atmosphäre schafft. Dank seiner natürlichen und zeitgemäßen Ästhetik eignet er sich ideal für hygienische, wasserfeste und vielseitige Oberflächen im Badezimmer.





Dorset tortora 120x278 . 47"x109,45" sat. rett. $\approx$ 6 mm

bianco 20x120 . 8"x47" nat. rett. $\approx$ 9 mm

Crema: a homely warmth, refined textures.

Crema embodies a sense of warm, understated hospitality, perfect for living spaces with a sophisticated aesthetic. The high-performance surfaces, which are safe and fire-resistant, highlight a refined, textured elegance and enhance the natural balance of the space.

Crema: calore domestico, raffinatezza materica. Crema interpreta un'idea di accoglienza calda e misurata, perfetta per ambienti living dal gusto sofisticato. Le superfici ad alte prestazioni, sicure e ignifughe, esaltano una raffinata eleganza materica e valorizzano l'equilibrio naturale dello spazio.

Crema : chaleur chaleureuse, raffinement des matières. Crema incarne une conception de l'accueil chaleureux et sobre, idéale pour les espaces de vie au style sophistiqué. Ses surfaces hautement performantes, sûres et ignifuges, mettent en valeur une élégance raffinée des matières et soulignent l'équilibre naturel de l'espace.

Crema: wohnliche Wärme, raffinierte Materialität. Crema verkörpert eine Idee von warmer und zurückhaltender Gemütlichkeit, perfekt für Wohnräume mit anspruchsvollem Stil. Die leistungsstarken, sicheren und feuerfesten Oberflächen unterstreichen die raffinierte Eleganz der Materialien und betonen die natürliche Ausgewogenheit des Raumes.



crema 20x120 . 8"x47" nat. rett. ±9 mm

Travertino veincut beige 120x278 . 47"x109,45" matt rett. ≈6 mm





crema 20x120 . 8"x47" nat. rett. $\approx$ 9 mm



beige 20x120 . 8"x47" nat. rett. ≈9 mm

Beige: An enveloping sense of intimacy, a seamless visual flow.

Beige envelops the bedroom in an intimate and welcoming tone. The understated pattern and golden sheen enhance the surface's minimalist character, amplifying a relaxing, designed atmosphere that extends outwards in a natural visual continuity.

Beige: Intimità avvolgente, visione continua. Beige avvolge la camera da letto con un tono intimo e accogliente. La grafica misurata e il riflesso dorato valorizzano il carattere minimalista della superficie, amplificando atmosfere rilassanti e di design che si estendono verso l'esterno in una naturale continuità visiva.

Beige : une intimité enveloppante, une continuité visuelle. Beige enveloppe la chambre à coucher d'une ambiance intime et chaleureuse. Le motif sobre et les reflets dorés soulignent le caractère minimaliste de la surface, amplifiant les atmosphères relaxantes et design qui s'étendent vers l'extérieur dans une continuité visuelle naturelle.

Beige: Umhüllende Intimität, fließende Optik. Beige taucht das Schlafzimmer in eine intime und behagliche Atmosphäre. Die zurückhaltende Optik und der goldene Schimmer unterstreichen den minimalistischen Charakter der Oberfläche und verstärken die entspannende, designorientierte Atmosphäre, die sich in einer natürlichen optischen Kontinuität nach außen fortsetzt.

Arenite taupe cannettato 60x120 . 24"x47" nat. rett. ±11,5 mm

Arenite taupe 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ±6 mm





beige 20x120 . 8"x47" grip rett. $\approx$ 9 mm

beige 20x120 . 8"x47" nat. rett. $\approx$ 9 mm

Coordinated outdoor design, advanced performance.

All colours are available in the 9 mm thick, non-slip outdoor version. The continuity with indoor spaces allows for the design of seamless, coordinated terraces, enhancing visual depth, user comfort and material consistency between indoor and outdoor areas.

Outdoor coordinato, prestazioni evolute. Tutti i colori sono disponibili nella versione grip antiscivolo per esterni, nello spessore 9 mm. La continuità con gli ambienti interni permette di progettare terrazze fluide e coordinate, amplificando profondità visiva, comfort d'uso e coerenza materica tra indoor e outdoor.

Un ensemble harmonieux pour l'extérieur, des performances de pointe. Toutes les couleurs sont disponibles en version antidérapante pour l'extérieur, dans une épaisseur de 9 mm. La continuité avec les espaces intérieurs permet de concevoir des terrasses fluides et harmonisées, renforçant ainsi la profondeur visuelle, le confort d'utilisation et la cohérence des matériaux entre l'intérieur et l'extérieur.

Aufeinander abgestimmte Outdoor-Lösungen, fortschrittliche Leistungsmerkmale. Alle Farben sind in der rutschfesten Outdoor-Ausführung mit einer Stärke von 9 mm erhältlich. Durch die nahtlose Anbindung an den Innenbereich lassen sich harmonische und aufeinander abgestimmte Terrassen gestalten, die die optische Tiefe, den Nutzkomfort und die Materialkonsistenz zwischen Innen- und Außenbereich verstärken.





R11
GRIP



A+B+C
GRIP

beige 20x120 . 8"x47" grip rett. ≈9 mm



nocciola 20x120 . 8"x47" nat. rett. ≈9 mm

Nocciola: a warm and durable finish.

Nocciola is the collection's signature colour: modern, warm and inviting. Its high technical performance ensures strength and durability even in high-traffic areas, offering maximum reliability for retail, hospitality and public spaces.

Nocciola: carattere accogliente e durevole. Nocciola è il colore più caratterizzante della collezione: moderno, caldo e accogliente. Le elevate prestazioni tecniche garantiscono resistenza e durabilità anche in contesti ad alto calpestio, offrendo massima affidabilità per spazi retail, hospitality e ambienti pubblici.

Nocciola : un caractère chaleureux et durable. Nocciola est la teinte la plus emblématique de la collection : moderne, chaleureuse et accueillante. Ses performances techniques élevées garantissent résistance et durabilité, même dans les environnements à forte fréquentation, offrant une fiabilité maximale pour les espaces commerciaux, l'hôtellerie et les lieux publics.

Nocciola: einladend und langlebig. Nocciola ist der charakteristischste Farbton der Kollektion: modern, warm und einladend. Die hohe technische Leistungsfähigkeit garantiert Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit auch bei starker Beanspruchung und bietet maximale Zuverlässigkeit für Einzelhandels-, Gastronomie- und öffentliche Bereiche.



Royal silver 120x278 . 47"x109,45" matt rett. ≈6 mm

Royal silver 120x278 . 47"x109,45" matt rett. ≈6 mm



Trame tabacco 120x278 . 47"x109,45" matt rett. $\approx$ 6 mm

nociola 40x120 . 16"x47" grip rett. $\approx$ 20 mm

nociola 20x120 . 8"x47" nat. rett. $\approx$ 9 mm

High technical performance ensures surfaces that are practical, durable and easy to clean: essential qualities for catering environments.

Le alte prestazioni tecniche assicurano superfici pratiche, resistenti e facili da pulire: qualità fondamentali per gli ambienti dedicati alla ristorazione.

Leurs performances techniques élevées garantissent des surfaces pratiques, résistantes et faciles à nettoyer : des qualités indispensables pour les espaces dédiés à la restauration.

Die hohe technische Leistungsfähigkeit sorgt für praktische, widerstandsfähige und leicht zu reinigende Oberflächen: grundlegende Eigenschaften für den Gastronomiebereich.





nocciola 20x120 . 8"x47" nat. rett. ±9 mm



Outdoor Surface . R11
2CM
A+B+C



R11
GRIP



A+B+C
GRIP

nocciola 40x120 . 16"x47" grip rett. ≈20 mm




The increased thickness of 2 cm ensures maximum performance in outdoor settings, from resistance to heavy loads to slip-resistant safety, offering a robust, versatile and stylish solution for high-traffic public spaces.

Lo spessore maggiorato 2 cm garantisce massime prestazioni nei contesti outdoor, dalla resistenza ai carichi elevati alla sicurezza antiscivolo, offrendo una soluzione solida, versatile e progettuale per spazi pubblici ad alta fruizione.

Son épaisseur accrue de 2 cm garantit des performances optimales en extérieur, qu'il s'agisse de la résistance aux charges élevées ou de la sécurité antidérapante, offrant ainsi une solution solide, polyvalente et esthétique pour les espaces publics très fréquentés.

Die um 2 cm erhöhte Stärke garantiert maximale Leistungsfähigkeit im Außenbereich – von der Belastbarkeit bis hin zur Rutsicherheit – und bietet eine robuste, vielseitige und gestalterisch ansprechende Lösung für stark frequentierte öffentliche Bereiche.

bianco



20x120 (8"x47")

8600868 nat. rett.

8600787 grip rett.



battiscopa 4

6,5x120 (2,56"x47")

8610089 nat. rett.




Trims on demand / Pezzi speciali su richiesta

Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage

pag. 32

crema



20x120 (8"x47")
8600869 nat. rett.
8600797 grip rett.




battiscopa 4 
6,5x120 (2,56"x47")
8610090 nat. rett.



Trims on demand / Pezzi speciali su richiesta
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage
pag. 32

beige

 9

 $\neq 9$


20x120 (8"x47")

8600867 nat. rett.

8600788 grip rett.



 20

 $\neq 20$

40x120 (16"x47")

8695011 grip rett.

 $\neq 9$

battiscopa 4 

6,5x120 (2,56"x47")

8610088 nat. rett.

 9

Trims on demand / Pezzi speciali su richiesta

Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage

pag. 32




Trims on demand / Pezzi speciali su richiesta

Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage

pag. 33

nocciola


 9

 ≠9

20x120 (8"x47")
8600871 nat. rett.
8600798 grip rett.



 20

 ≠20

40x120 (16"x47")
8695012 grip rett.

 ≠9

battiscopa 4 
6,5x120 (2,56"x47")
8610091 nat. rett.

 9

Trims on demand / Pezzi speciali su richiesta
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage
pag. 32



Trims on demand / Pezzi speciali su richiesta
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage
pag. 33


9mm

Pezzi Speciali su richiesta

trims on demand - accessoires sur demande - formstücke auf anfrage


gradino step 9 mm

30x120 (12"x47")




gradone CR dx/sx 9 mm

33,3x120 (13"x47")







angolare CR dx/sx 9 mm

33,3x120 (13"x47")







IMBALLI packing - emballages - verpackung

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	 mm.	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
20x120 nat. rett./grip rett.	9	6	1,44	45	64,80	1242



IMBALLI packing - emballages - verpackung

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	 mm.	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
40x120 grip rett.	20	2	0,96	32	30,72	1376



Grés porcellanato con colorazione in massa
Porcelained stoneware with mass colouring
Grés cerame avec pate coloree
Durchgefärbtes feinsteinzeug



Moderata stonizzazione
Moderate variation
Variation modérée
Massige Abweichung



R11
GRIP



A+B+C
GRIP



1/4



Fuga 2 mm per rett.

Outdoor 20mm






Pezzi Speciali su richiesta

trims on demand - accessoires sur demande - formstücke auf anfrage

elemento ad elle 20mm

rettificato

40x120x6,5 (16"x47"x2,60")







gradone toro 20mm

rettificato

con toro smaltato
con toro non smaltato




40x120x2 (16"x47"x0,7")



griglia 20mm

rettificato

40x13x2 (16"x5,1"x0,7")



1 cp

supporti fissi fixed supports plots fixes fixe stelzlager		H 25 mm	supporti regolabili in altezza support with adjustable height plots regolables en hauteur stelzlager mit einstellbarer höhe		H 35-50 mm
					H 50-70 mm
					H 65-100 mm
					H 95-130 mm

GM	GRÉS PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 / UNI EN 14411 G GRUPPO BIA		
	PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRÉS CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRÉS PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA		CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA		
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologías	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Saima Saima mean value Valeur moyenne Saima Durchschnittswert-Saima Valor medio Saima	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N	≥ 1600 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	richiesta request demande anfrage solicitud	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores	-	stabile stable stable stabil estable	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	DIN 51094



Bios Ceramics[®], è la più avanzata ed esclusiva generazione di ceramiche bioattive per applicazioni architettoniche, certificate ed ecocompatibili, con caratteristiche antibatteriche, autopulenti e di riduzione degli agenti inquinanti.

La produzione si articola nell'ambito di due trattamenti estremamente specializzati e continuamente soggetti a migliorie prestazionali, **Bios Self-Cleaning**[®] e **Bios Antibacterial**[®], in grado di rispondere a qualsiasi esigenza applicativa in interni ed esterni, in funzione delle specifiche condizioni di impiego. Una proposta trasversale e diversificata che in oltre vent'anni di sperimentazione ha permesso di soddisfare la creatività di progettisti e clienti in tutto il mondo, grazie alle ricercate finiture e ai diversi formati disponibili su tutta la gamma prodotti di Saime.

L'offerta comprende:

Bios Self-Cleaning[®], lastre in gres porcellanato per la realizzazione di rivestimenti esterni di facciata. Grazie allo speciale trattamento basato sulla tecnologia **Hydrotect**[®], in presenza di luce solare **Bios Self-Cleaning**[®] attiva una reazione in grado di abbattere non solo i batteri ma soprattutto gli inquinanti presenti nell'aria e decomporre lo sporco che si deposita sulla superficie delle piastrelle, in modo che venga rimosso dall'acqua piovana, grazie alla super-idrofilia della superficie ceramica.

Bios Antibacterial[®], pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato con assolute proprietà antibatteriche, conformi alla regolamentazione europea, efficaci in qualsiasi condizione di luce, anche al buio, capaci di abbattere al 99,9% i principali ceppi batterici presenti sulle superfici: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*.

Bios Ceramics[®] is the most advanced, exclusive range of bioactive ceramics for architectural applications, certified and eco-friendly, with antibacterial, self-cleaning and pollutant-reduction properties.

The range consists of two treatments, **Bios Self-Cleaning**[®] and **Bios Antibacterial**[®], highly specialised and constantly subject to performance improvements, able to meet any interior or exterior application requirement according to the specific conditions of use. A cross-cutting and diversified range that, in over twenty years of experimentation, has enabled the creative demands of both designers and clients throughout the world to be fulfilled, thanks to its refined finishes and the different sizes available for the entire Saime product range.

The range includes:

Bios Self-Cleaning[®] porcelain stoneware slabs for facade cladding. The special treatment based on **Hydrotect**[®] technology allows **Bios Self-Cleaning**[®] to activate a reaction in the presence of sunlight. This reaction reduces not only bacteria, but especially air pollutants, and decomposes dirt deposits on the tile surface, which are washed away by rainwater, thanks to the super-hydrophilicity of the ceramic surface.

Bios Antibacterial[®], flooring and wall coverings in porcelain stoneware with certified antibacterial properties, complying with European regulations and effective in any light conditions, even in darkness, and able to remove up to 99.9% of the main bacterial strains to be found on surfaces: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*.

Bios Ceramics[®] est une génération exclusive, la plus avancée, de céramiques bioactives destinées au secteur architectural, certifiées et éco-compatibles, aux propriétés antibactériennes et autonettoyantes en mesure de réduire également les polluants.

La production concerne deux traitements ultra-spécialisés, aux performances sans cesse améliorées, **Bios Self-Cleaning**[®] et **Bios Antibacterial**[®], en mesure de répondre à toute exigence d'application, en extérieur comme en intérieur, en fonction des conditions spécifiques d'utilisation. Une offre transversale et diversifiée qui, en plus de vingt ans d'expérimentation, a permis de satisfaire la créativité de designers et de clients du monde entier, grâce aux finitions raffinées et aux différents formats disponibles sur toute la gamme de produits Saime.

Cette offre comprend:

Bios Self-Cleaning[®], dalles de grès cérame pour la réalisation de revêtements extérieurs de façade. Grâce à un traitement spécial basé sur la technologie **Hydrotect**[®], **Bios Self-Cleaning**[®] déclenche, en présence de lumière solaire, une réaction capable d'éliminer non seulement les bactéries mais surtout les polluants présents dans l'air, de décomposer les saletés déposées en surface et de les éliminer grâce à l'eau de pluie et aux propriétés ultra-hydrophiles de la surface céramique.

Bios Antibacterial[®], des sols et des revêtements en grès cérame dotés de propriétés antibactériennes élevées, conformes à la réglementation européenne, est efficace dans toutes les conditions de lumière, y compris dans l'obscurité, et permet d'éliminer 99,9 % des principales souches bactériennes présentes sur les surfaces : *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*.

Bios Ceramics[®] ist die fortschrittlichste und exklusivste Generation an bioaktiven Keramikprodukten für zertifizierte und umweltgerechte Lösungen in der Architektur, mit antibakteriellen, selbstreinigenden und schadstoffreduzierenden Eigenschaften.

Die Produktion basiert auf **Bios Self-Cleaning**[®] und **Bios Antibacterial**[®], zwei hochspezialisierten Behandlungen, die konstanten Leistungsverbesserungen unterliegen und je nach Einsatzbedingungen allen Arten von Anwendungen im Innen- und Außenbereich gerecht werden. Ein transversales und vielfältiges Angebot, das in über zwanzig Jahren, die ganz im Zeichen des Experimentierens standen, die Kreativität von Planern und Kunden weltweit dank der ausgesuchten Oberflächenbearbeitungen und der unterschiedlichen Formate des Gesamtangebots von Saime a zufriedenstellen.

Das Angebot umfasst:

Bios Self-Cleaning[®], Platten aus Feinsteinzeug für den Bau von Fassaden-Außenverkleidungen. Dank der Spezialbehandlung auf Grundlage der **Hydrotect**[®]-Technologie ruft **Bios Selfcleaning**[®] im Sonnenlicht eine Reaktion hervor, die die vorhandene Luftverschmutzung bindet und den sich auf den Fliesenoberflächen absetzenden Schmutz zersetzt. Dieser kann dann in der Folge dank der super-hydrophilen Keramikoberfläche vom Regenwasser abgewaschen werden.

Bios Antibacterial[®], Bodenbeläge und Wandverkleidungen aus Feinsteinzeug mit herausragenden antibakteriellen Eigenschaften, die den europäischen Regelungen entsprechen, unter allen Lichtverhältnissen - auch im Dunkeln - wirksam sind und bis zu 99,9 % der hauptsächlich auf Oberflächen auftretenden Bakterienstämme abtöten können: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*.

[illegible]



La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.

In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.

La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.

Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.

В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.
Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen.

Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.



SAIME CERAMICHE
Via Statale 467, 101 - 42013
Casalgrande RE Italy
Tel. +39 0522 1366604

saime@riwal.it
www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
CON SOCIO UNICO
Sede legale:
Via Giardini, 24 - 41042
Fiorano Modenese MO Italy
Sede amministrativa:
Via Statale 467, 109 - 42013
Casalgrande RE Italy

info@riwal.it
www.riwal.it